
DECORATION - EVENEMENTIEL - AGENCEMENT







SOMMAIRE

page 4

page 13

page 16

page 17

page 18/19

page 14/15

page 5	Les adhésifs
page 6	Les panneaux
page 7	Sublimation et déco
page 8	Les cadres & structures
page 9	Les papiers
page 10/11	Mobilier événementiel
page 12	PLV & Packaging

Beachflags

Etiquettes

Objets pub

Les drapeaux

OPTIFRAME

Les bâches



Les bâches



Bâches standards

Bâches tissées couramment utilisées pour les banderoles, les bâches géantes,.....

Bâches ajourées (mesh)

Bâches tissées couramment employées dans des cas d'utilisation sur des zones ventées ou bien lors de pose devant des fenêtres.

Bâches opaques

Bâches tissées utilisées pour des impressions recto/verso ou bien pour obtenir une véritable opacité.

Bâches backlit

Bâches tissées, couramment utilisées avec un éclairage au verso. Ces bâches s'impriment soit en recto seul ou bien en recto/verso pour une plus grande intensité et une meilleure durabilité.

Bâches laminées

Bâches laminées, utilisées dans un but économique, a pour principal avantage un prix très avantageux, un ourlet périphérique est nécessaire pour éviter sa déchirure (la qualité d'impression est excellente).

Bâches classées feu.

Les bâches tissées, existent dans 2 types de classement, le B1 équivalent du M2 en France répond à grand nombre de recommandation intérieure, tandis que le M1, qui est un classement supérieur, mais beaucoup plus cher.

Autres produits à consulter sur notre site

Cliquez ou flashez ce QR Code

Finitions:- Ourlet, Oeillet, Bande renfort, Drisse, Velcro....



Les adhésifs



Adhésifs monomères

Supports couramment utilisés pour les vitrines, les palissades. Ces adhésifs ne sont pas prévus pour une longue durée (2/3ans)

Adhésifs polymères

Adhésifs qui ont une durabilité plus importante (5ans) avec moins de déformations que le monomère.



Adhésifs coulés

Adhésifs 50μ, idéal pour recouvrir des surfaces non lisses (du type véhicule)


Adhésifs micro-perforés

Pour recouvrir tous types de vitres sans les rendre opaques.



Adhésifs sablés

Idéal pour recouvrir des cloisons vitrées.



Adhésifs posés sur une surface transparente, qui permet de diffuser la lumière.



Adhésifs découpés échenillés

Procédé pouvant utiliser tous les types d'adhésifs, pour avoir un détourage et l'application du film afin de facilité la pose.



Adhésifs TAKO

Adhésifs sans colle, par procédé de micro-ventouses. Utilisation intérieure pour un marquage sur support lisse, repositionable à l'infini et sans trace.

Bâches adhésives

Idéal sur tout support, sa colle repositionable et son épaisseur(370 μ) rend ce support facile à poser.

Finitions:- Vitrophanie, Lamination, Découpe, Pose de tape,

Autres produits à consulter sur notre site



Cliquez ou flashez ce QR Code



Les panneaux



PVC de 500μ à 19mm

Support idéal pour les utilisations intérieures. Ce matériau rigide et léger peut être imprimé, pelliculé, vernis et détouré. Idéal pour les salons, la décoration intérieure, la signalétique, l'information sur le lieu de vente.



PLEXI (PMMA) de 3 à 20mm

Les panneaux en Plexiglas ® (ou plexi ou pmma) peuvent être transparents ou diffusants pour caissons lumineux. Ce matériau rigide peut être découpé à la forme. Il peut être imprimé recto ou verso en effet miroir (vitrophanie avec un blanc de soutien total ou sélectif).



Dibond de 2 à 4mm

Support idéal pour tous vos besoins de panneaux professionnels, d'enseignes, de signalétiques ou de décoration. Ce matériau rigide et durable peut être imprimé, pelliculé, vernis, découpé.



Magnétique 3mm

Habillez vos véhicules, vos armoires en acier et autres supports métalliques. Les magnets, plaques magnétiques ou panneaux aimantés sont faciles à poser, repositionnables à l'infini, qualitatifs et ont une très longue durée de vie.



AkyNum / Akylux / Akyplak

Support idéal pour tous vos besoins de publicité, de communication et de signalétique. Ce matériau rigide et très léger peut être imprimé, pelliculé, vernis, découpé, plié, rainé. Il existe de nombreuses épaisseurs possibles: 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 5 mm, 10 mm. Il est très souvent équipé d'æillets pour une pose et une fixation faciles. L'AkyNum 2,9mm est une variante sans la contrainte du sens des cannelures.

Finitions:- Imp R/V, Détourage, Velcro, oeillets, lamination...





Cliquez ou flashez ce QR Code



Sublimation et déco



Maille drapeau

Ce support visible recto/verso est idéal pour les drapeaux, beach flag, beach banner.



Mailles Frontlight

Ces mailles qui sont plus ou moins opaques suivant le grammage choisi existent en mat ou satin, avec des laizes jusqu'à 5m. Nous vous proposons des matières avec des propriétés techniques particulières répondant à votre utilisation: transparent, opaque, acoustique, extensible.....



Mailles Backlight

Là aussi, plusieurs grammages existent pour ces supports qui sont faits pour laisser passer la lumière (caisson lumineux, cloisons lumineuses)



Mailles techniques

Nous vous proposons des matières avec des propriétés techniques particulières répondant à votre utilisation: transparent, opaque, déperlant, acoustique, extensible.....



Cliquez ou flashez ce QR Code





Les cadres & structures



Structures événementielles intérieures

Nous vous proposons une large gamme de structures: banner, roll up, backdrop, pop up, comptoir, totem,....

Structures événementielles extérieures

Nous vous proposons une large de gamme de structures dont certaines exclusives:

Signalétique de zone (Event sign), beach flag, beach banner, fixation sur lampadaire,



Structures avec LED

Aménagement de stands ou de locaux, cadres avec système LED pour un éclairage backlight (sur mesure).



Cadres pour visuels rigides

Une gamme complète de profilés pour créer des cadres pour des visuels imprimés sur supports rigides:

(caisse américaine, chassis rentrant, cadre 10 ou 20mm d'épaisseur,....) Les visuels étant collés ou maintenus par aimant.



Cadres pour visuels textiles

Notre gamme de profilé pour textiles nécessite la pose de jonc sur le périmètre des visuels (Cf page de sublimation).

Les profilés vont de 15mm à 100mm d'épaisseur, ils autorisent le R/V et aussi des systèmes de LED.

Finitions:- Découpe à vos mesures, pré-montés en atelier,...

Autres produits à consulter sur notre site



Cliquez ou flashez ce QR Code





Les papiers



Papier 120Gr BB

Affiches publicitaires 120g verso bleu à coller sur les panneaux d'affichage extérieurs (panneaux 4x3, 320x240, 120X160, abribus etc...) traitées pour résistance à l'humidité et à tous les aléas climatiques. Impression recto seul uniquement.



Papier 150Gr Backlight

Papier recommandé pour impression d'affiches retro-éclairées (abribus, panneaux 320x240 rétroéclairés...) tous formats possibles. Impression recto/verso possible.



Papier 200 et 250Gr M1

Affiches et kakémonos imprimés sur papier M1 à suspendre à l'intérieur, dans les lieux publics (centres commerciaux, vitrines de magasin,...). papier M1 classé non inflammable.

Respect des normes 'anti-feu' obligatoires pour tous les supports de plus de 0,5 m2 suspendus en intérieur.

Toutes formes et tous formats possibles, impression recto/verso possible.

Autres produits à consulter sur notre site



Cliquez ou flashez ce QR Code

Finitions:- Imp R/V, Détourage, Velcro, oeillets, perçage,....



Mobilier événementiel



Housse de coussin

Disponible en 2 dimensions.

47 x 47 et 37 x 37 Cm

Confection avec une fermeture éclair.

Les housses sont prévues avec les coussins de garniture couramment disponibles dans le commerce, p.ex.: magasins IKEA (50x50).

L'article peut être lavé à la main, à une température maximale de 40° C.

Ce sont des dimensions standard, mais des demandes spécifiques sont possibles.



Chaise metteur en scène

Structure de la chaise réalisée en bois d'eucalyptus avec vernis acrylique. L'impression sur maille 240g. La toile est lavable et facile à changer.



Transat

Chaise transat en bois de pin personnalisable, pliable qui s'incline en trois positions. Le remplacement ou le lavage du visuel est aisé.



Cube mousse

Siège composé d'un textile imprimé en sublimation (polyester 210g) et d'un remplissage en mousse de polyuréthane N3550. La housse est facile à changer et laver. Dimension standard 45 x 45 x 45, mais des demandes spécifiques sont possibles.



Mobilier événementiel

Paravent

Il s'agit d'une protection contre le vent personnalisable à poser sur sol en sable, neige ou terre. Le kit complet comprend:

- 1 visuel imprimé en sublimation
- 5 piquets en bois de 1 m de long (pointus sur une des extrémités)
- 1 housse textile pour le transport

Le paravent à 4 panneaux est standard, mais des demandes spécifiques sont possibles.



Tente

Le cadre de la tente est réalisé en aluminium et il se compose de profilés hexagonaux, télescopiques (diamètre extérieur : 40mm, intérieur: 35mm ; épaisseur d'aluminium: 1mm). S'il n'y a pas de possibilité de fixer la tente au sol à l'aide de sardines, vous pouvez choisir l'option de montage avec contrepoids en béton (poids 7,5 kg).

2 formats disponibles 3x3 et 3x4,5.


Les Poufs

Poufs gonflables personnalisables Avec ou sans LED.
















PLV & PACKAGING

GAMME DE STANDS ET PLV

Création de modèle sur mesure possible





- > Fabrication en carton écologique
- Légers, portatifs, très faciles à poser
- > Impression en technologie UV
- Protection anti-UV (lamination)
- Plusieurs modèles au choix en **formes intéressantes**
- Nombreuses opportunités d'exposition










Beachflags









Etiquettes













- FORMAT MINIMUM: 20 x 20 mm FORMAT MAXIMUM: 320 x 1000 mm
- 1. PAPIER MI-BRILLANT
- 2. ADHÉSIF EN POLYPROPYLÈNE (PP)
- 3. ADHÉSIF EN POLYESTER (PET)







Etiquettes



. COLLE STANDARD (acrylique – permanente)



Ce type de colle est le plus souvent utilisé, il est disponible dans de nombreuses variétés et destiné à être appliqué sur des surfaces lisses. Cette colle supporte des températures de -20°C à +80° à condition que l'application des étiquettes s'effectue à des températures positives. De plus, cette colle est plus résistante aux rayons UV et à l'humidité que la colle forte et très forte.



2. COLLE FORTE(en caoutchouc, fusible – permanente)



Cette colle supporte des températures de -40°C à +70°C, elle est donc plus résistante aux basses températures que la colle standard. En revanche, la colle forte est modérément résistante aux rayons UV et elle se dissout à une température supérieure à 70°C. Sa force d'adhésion est supérieure de 25% par rapport à la colle standard. Cet adhésif est excellent pour une application sur des surfaces rugueuses des marquages sur des emballages de forme irrégulière ou des produits congelés.



3. COLLE TRÈS FORTE (en caoutchouc, fusible – permanente)



Ses propriétés sont presque identiques à la colle forte. La différence principale concerne la force d'adhésion. Dans ce cas, cette force est supérieure de 100% à la colle forte! L'adhésion est vraiment très forte - pour l'application dans les conditions extrêmes, sur les surfaces très exigeantes et sur des substrats irréguliers, p.ex.: sur les pneus.



4. COLLE REPOSITIONNABLE (acrylique – AMOVIBLE)



Cette colle spéciale, conçue pour les applications à court terme, sur les surfaces lisses. Elle a les mêmes caractéristiques que la colle standard. Sa particularité est l'enlevabilité de ces étiquettes sans laisser de trace de la colle!



Objets pub

Crayons et stylos

Textile événementiel

Textile vêtement de travail

Textile vêtement de ville

Cadeaux

Bagagerie

High-tech

Calendriers

Gadgets

Cadeaux

Accessoires








Les drapeaux

CONFECTION STANDARD POUR DRAPEAUX ET PAVILLONS











OPTIFRAME

PERSONNALISEZ VOS ESPACES

Pour communiquer sur votre image, vos produits.

Paites p

Votre identité visuelle en grand. Adaptez le message suivant vos envies. Changez le visuel en 3°.

Faites passer un message et/ou créer une ambiance

Mais aussi....

DANS LES BUREAUX,

Les salles de réunion, les zones de repos, les couloirs...

créez un décor pour une immersion totale









OPTIFRAME

3 UTILISATIONS POSSIBLES

La déco associée à vos besoins

Pour la déco un visuel en toile tendue, qui cache Une surface magnétique et effaçable à sec.







05 61 27 07 60 contact@optinum.fr